



Fall Protection
for Tools

Alles für den Fall des Falles.

3M™ DBI-SALA®
Absturzsicherung für Werkzeuge

Produktkatalog



HANSA TEC **HT**
HEBEN · ZURREN · PRÜFEN



Wir wissen, wie man der Schwerkraft trotzt.

Anwender zu schützen, erfordert mehr, als sie nur vor einem Absturz zu bewahren. Auch ihre Ausrüstung muss in der Höhe gesichert sein.

Deshalb entwickeln wir seit mehr als 10 Jahren zukunftsweisende Produkte und Lösungen für die Absturzsicherung von Werkzeug und Ausrüstung. Ob auf Baustellen oder Bohrinseln – wir machen die Arbeit sicherer und produktiver, indem wir Anwender vor Gefahren schützen, die zu Verletzungen, Geräteschäden und Werkzeugverlust führen können.

Zertifiziert und geprüft.

In unserem nach ISO 17025 akkreditierten Labor können wir Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Korrosion und Abrieb simulieren – die Herausforderungen, mit denen Sie jeden Tag zu tun haben. Wir führen dynamische und statische Belastbarkeitstests durch, sowohl an Einsatzorten als auch in unseren nach ISO 90001 zertifizierten Fertigungsstätten. So können Sie auf Werkzeugsicherung zählen, die hält, was sie verspricht – hochwertig und zuverlässig.



Inhaltsverzeichnis.

Befestigungspunkte	4
Werkzeugverbindungsmittel	10
Werkzeug-Holster	14
Werkzeuggürtel	19
Werkzeugbeutel	20
Werkzeugtaschen	21
Sicherheitsbehälter	22
Handgelenkbänder.....	26

**Sie haben Fragen?
Wir lassen Sie nicht hängen.**

Produktanfragen bitte direkt an:

Bestell-Hotline: 00 800 999 555 00
Produkt-Support: + 49 (0) 2761 83 38 229
E-Mail: informationfallprotection@mmm.com

Werkzeugösen

- Werkzeugösen können mit unserem Quick-Wrap-Band (Seite 5) an praktisch jedem Werkzeug angebracht werden, das weniger als 0,9 kg bzw. 2,3 kg wiegt.
- In weniger als einer Minute haben Sie einen Befestigungspunkt geschaffen.
- Wählen Sie die Werkzeugöse entsprechend der Beschaffenheit des jeweiligen Werkzeugs.



Artikel-Nr.		Abmessungen	Tragfähigkeit	Menge	Nicht leitend
1500001	Prime Ship Lagerware	1,3 cm x 5,7 cm	0,9 kg	10	Nein
1500003	Prime Ship Lagerware	1,3 cm x 5,7 cm	0,9 kg	10	Nein
1500005	Prime Ship Lagerware	1,3 cm x 5,7 cm	0,9 kg	10	Ja
1500007	Prime Ship Lagerware	2,5 cm x 8,9 cm	2,3 kg	10	Nein




Quick-Wrap-Band

- Das strapazierfähige, 2,54 cm breite Klebeband passt sich jeder Form an.
- Schafft mit den Werkzeugösen (Seite 4) und den Werkzeug-Cinch-Befestigungen (Seite 6) sofortige Befestigungspunkte an praktisch jedem Werkzeug.
- Aus selbstvulkanisierendem Silikongummi, das keinerlei Klebemittel oder Rückstände hinterlässt.
- Glasfasergewebe im Inneren steigert die Festigkeit des Bands und macht es widerstandsfähig gegen scharfkantige Objekte.



1500036



1500038




1500045

Artikel-Nr.		Beschreibung	Menge	Länge
1500036	Prime Ship Lagerware	Quick-Wrap-Band, blau	10	274 cm
1500038	Prime Ship Lagerware	Quick-Wrap-Band, blau, doppelte Länge	1	548 cm
1500045	Prime Ship Lagerware	Quick-Wrap-Band, gelb	10	274 cm




Werkzeug-Cinch-Befestigungen

- Das Cinch-System ermöglicht es Anwendern, Ausrüstungen bis 15,9 kg bzw. 36,3 kg schnell mit Werkzeug-Cinch-Befestigungen zu sichern.
- Dank der Stabilisierungsflügel können Sie Werkzeug-Cinch-Befestigungen mit Quick-Wrap-Band (Seite 5) fixieren.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit	Menge
1500012	Prime Ship Lagerware V-Ring-Befestigungspunkt	15,9 kg	10
1500014	Prime Ship Lagerware V-Ring-Befestigungspunkt, Stabilisierungsflügel	15,9 kg	10
1500015	Prime Ship Lagerware V-Ring-Befestigungspunkt, 2 Stabilisierungsflügel	15,9 kg	1
1500016	Prime Ship Lagerware V-Ring-Befestigungspunkt, 2 Stabilisierungsflügel	15,9 kg	10
1500018	Prime Ship Lagerware V-Ring-Befestigungspunkt, 2 Stabilisierungsflügel	36,3 kg	10



Wärmeschrumpfringe

- Raue Umgebung? Schützen Sie Ihren Verbindungspunkt! Wärmeschrumpfringe bewahren das Quick-Wrap-Band (Seite 5) vor Abnutzung und schützen es in rauen Arbeitsumgebungen.
- Wärmeschrumpfverbindungen verringern ihre Größe unter Hitzeeinwirkung um 200 %.



Artikel-Nr.		Beschreibung	Menge
1500019	Prime Ship Lagerware	Wärmeschrumpfring 1,9 cm × 4,5 cm	25
1500020	Prime Ship Lagerware	Wärmeschrumpfring 2,5 cm × 4,5 cm	25
1500021	Prime Ship Lagerware	Wärmeschrumpfring 3,8 cm × 5,1 cm	25
1500022	Prime Ship Lagerware	Wärmeschrumpfring 5,1 cm × 10,2 cm	10
1500023	Prime Ship Lagerware	Wärmeschrumpfring 7,6 cm × 10,2 cm	10

Schlaufe mit Werkzeugöse

- Kann ganz leicht mit Werkzeugen mit einem Gewicht von bis zu 2,3 kg verbunden werden.
- Ziehen Sie das Schlaufenende einfach durch ein vorgebohrtes Loch oder einen geschlossenen Griff, um einen Befestigungspunkt zu schaffen.
- Extrem robust und wiederverwendbar.



Artikel-Nr.		Beschreibung	Tragfähigkeit	Menge
1500009	Prime Ship Lagerware	Schlaufe mit Werkzeugöse	2,3 kg	10



Automatik-Spins

- Lässt sich sekundenschnell über den Werkzeuggriff schieben.
- Das obere Ende mit Drehwirbel verhindert Verheddern.
- Wiederverwendbar und nicht leitend.



Artikel-Nr.		Beschreibung	Tragfähigkeit	Menge
1500027	Prime Ship Lagerware	Klein 1,5 cm	0,5 kg	10
1500028	Prime Ship Lagerware	Mittel 2 cm	0,5 kg	10
1500029	Prime Ship Lagerware	Groß 2,5 cm	0,5 kg	10
1500030	Prime Ship Lagerware	Extragroß 3,1 cm	0,5 kg	10
1500031	–	Stifthalter 0,8 cm	–	10
1500032	–	Stifthalter mit Spiral-Halteband 0,8 cm	–	10
1500033	–	Halter für Permanentmarker 1,3 cm	–	10
1500034	–	Halter mit Spiral-Halteband für Permanentmarker 1,3 cm	–	10



Mikro-Werkzeugöse

- Für die unkomplizierte Sicherung kleiner Geräte wie Handys, Kameras und Funkgeräte.
- Haftet an den meisten Oberflächen und schafft in Sekundenschnelle einen Befestigungspunkt.
- Tragfähig bis 0,9 kg bei Verwendung mit Artikel 1500060 (Clip2Loop-Spiral-Halteband, Seite 11).
- Arbeitet mit einem stark haftenden Spezial-Klebeband von 3M.



Artikel-Nr.		Beschreibung	Tragfähigkeit	Menge
1500010	Prime Ship Lagerware	Mikro-Werkzeugöse	0,9 kg	10

Werkzeug-Ringe

- Werkzeug-Ringe sind eine günstige Lösung, um Werkzeuge schnell zu sichern.
- Viele Werkzeuge bis zu 0,9 kg lassen sich damit zur Befestigung bereit machen.
- Mithilfe einer kleinen Zange können Sie Werkzeug-Ringe besonders schnell und einfach anbringen.



Artikel-Nr.		Beschreibung	Tragfähigkeit	Menge
1500024	Prime Ship Lagerware	Werkzeug-Ring, klein, 1,9 cm	0,9 kg	25
1500025	Prime Ship Lagerware	Werkzeug-Ring, mittel, 2,5 cm	0,9 kg	25
1500026	Prime Ship Lagerware	Werkzeug-Ring, groß, 3,8 cm	0,9 kg	25



Bungee-Haltebänder



1500047



1500049

Artikel-Nr.	Beschreibung	Tragfähigkeit	Länge (locker)	Länge (gespannt)
1500047	Prime Ship Lagerware Hook2Loop-Bungee-Halteband	6,8 kg	81,3 cm	119,4 cm
1500048	Prime Ship Lagerware Hook2Loop-Bungee-Halteband (10 Stück)	6,8 kg	81,3 cm	119,4 cm
1500049	Prime Ship Lagerware Hook2Loop-Bungee-Halteband für mittlere Belastung	15,9 kg	78,7 cm	132,1 cm

Auf die Haltbarkeit kommt's an.

Unsere Bungee-Haltebänder sind so konzipiert, dass sie robuster und haltbarer sind als alle anderen auf dem Markt. Sie wurden von einem unabhängigen Prüfinstitut nach modernsten Prüf- und Inspektionsverfahren auf Tragfähigkeit getestet und statischen wie dynamischen Belastungstests unterzogen.




Selbstschließender Karabiner

Das Hook2Loop-Bungee-Halteband ist mit einem selbstschließenden Karabiner ausgestattet, der versehentliches Öffnen und Schließen verhindert.



Nicht schließende Karabiner anderer Hersteller

Nicht schließende Karabiner lassen sich mit einer einfachen Drehung lösen und können so zu einem versehentlichen Absturz führen.



Zylinderschlösser anderer Hersteller

Die Bungee-Haltebänder vieler anderer Anbieter sind am Ende mit einem Zylinderschloss versehen. Diese Zylinderschlösser können ein Risiko darstellen, da sich mit ihnen Werkzeuge unsachgemäß anbringen lassen.

Spiral-Haltebänder

Eine Brancheninnovation.

Einfach zu reinigen und nicht im Weg – genau so sollte ein Halteband sein. Die leichte Vinyl-Konstruktion und das ultrakompakte Design machen unsere Spiral-Haltebänder zur idealen Alternative zu klassischen Bungee-Haltebändern. Seit der Erstlancierung haben wir unsere Spiral-Verbindungsmittel aufgrund von Erfahrungen bei der täglichen Arbeit immer wieder überarbeitet und verbessert.

1500059

Clip2Clip-Spiral-Halteband

- Nicht leitend.
- Ideal zur Anbringung am Handgelenkband.



1500060

Clip2Loop-Spiral-Halteband

- Sichert Kameras, Handys, Funkgeräte und andere kleine Gegenstände.
- Lässt sich ideal mit der Mikro-Werkzeugöse kombinieren.



1500061


Schutzhelm-Spiral-Halteband



1500064

Hook2Hook-Spiral-Halteband

- Länge (gespannt): ca. 31 cm.



1500066

Hook2QuickRing-Spiral-Halteband mit Ringende

- Für Hämmer und andere Werkzeuge mit langem Griff.
- Erhältlich als Kombipack mit unserem Hammer-Holster.



1500068

Trigger2Trigger-Spiral-Halteband

- Ideal zur Anbringung am Handgelenkband.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Tragfähigkeit	Länge (locker)	Länge (gespannt)
1500059	Prime Ship Lagerware Clip2Clip-Spiral-Halteband	10	0,9 kg	4,4 cm	70 cm
1500060	Prime Ship Lagerware Clip2Loop-Spiral-Halteband	10	0,9 kg	17,8 cm	86,4 cm
1500061	Prime Ship Lagerware Schutzhelm-Halteband	10	0,9 kg	10,2 cm	86,4 cm
1500064	Prime Ship Lagerware Hook2Hook-Spiral-Halteband	10	2,3 kg	10,2 cm	157,5 cm
1500066	Prime Ship Lagerware Hook2QuickRing-Spiral-Halteband mit Ringende	10	0,9 kg	7,6 cm	157,5 cm
1500068	Prime Ship Lagerware Trigger2Trigger-Spiral-Halteband	10	2,3 kg	4,4 cm	70 cm

Rektraktor (Rücklaufspule)

- Kompatibel mit vielen unserer Werkzeug-Holster (Seite 14), Handgelenkbänder (Seite 26) und Werkzeugbeutel (Seite 20).
- Dank der 132 cm langen Stahlspule im Inneren rollt er sich automatisch auf, wenn er gerade nicht verwendet wird.



Artikel-Nr.	Menge	Tragfähigkeit
1500069 Prime Ship Lagerware	1	0,7 kg

Trigger2Trigger-Verbindungsmittel

- Die mit dem Daumen bedienbaren Trigger-Verschlüsse an beiden Enden des Bands lassen sich auch mit Handschuhen leicht betätigen.
- Triggerverschlüsse mit Drehwirbel verhindern Verheddern.

Von oben nach unten:
1500058, 1500056,
1500054



Artikel-Nr.	Menge	Tragfähigkeit	Länge
1500054 Prime Ship Lagerware	10	4,5 kg	30,5 cm
1500056 Prime Ship Lagerware	10	4,5 kg	60,9 cm
1500058 Prime Ship Lagerware	10	4,5 kg	91,4 cm

Werkzeugverbindungsmittel für mittlere Lasten

- Mit Doppel-Funktions-Twist-Lock-Karabiner aus Aluminium gegen versehentliches Öffnen.
- Geeignet für den Einsatz mit Werkzeug-Cinch-Befestigungen für mittlere Belastung.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit	Länge
1500050 Prime Ship Lagerware	15,9 kg	183 cm



Werkzeugverbindungsmittel für schwere Lasten

- Mit Doppel-Funktions-Twist-Lock-Karabiner aus Aluminium gegen versehentliches Öffnen.
- Geeignet für den Einsatz mit Werkzeug-Cinch-Befestigungen für hohe Belastung (Seite 6).

Artikel-Nr.		Tragfähigkeit	Länge
1500051	 Prime Ship Lagerware	36,3 kg	183 cm



Werkzeugverbindungsmittel für schwere Lasten

- Mit Doppel-Funktions-Twist-Lock-Karabiner aus Aluminium gegen versehentliches Öffnen.
- Großer Doppel-Funktions-Twist-Lock-Karabiner in Birnenform.
- Geeignet für den Einsatz mit Werkzeug-Cinch-Befestigungen für schwere Lasten (Seite 6).

Artikel-Nr.		Tragfähigkeit	Länge
1500052	 Prime Ship Lagerware	36,3 kg	183 cm



Praktische Holster

Ihre Werkzeuge – immer griffbereit.

Sicher. Einfach. Beides kann Ihr Job nicht immer sein, aber genau dafür wurden die praktischen Holster von 3M™ DBI-SALA® konzipiert. Diese strapazierfähigen Werkzeugholster verfügen über durchdachte Produktmerkmale, durch die sich Ihr Werkzeug immer genau dort befindet, wo Sie es haben wollen.

Reflektierende Signalstreifen.

Produkte mit Signalstreifen sind immer leicht zu erkennen und aufzufinden, sogar in dunklen Räumen. Das hoch reflektierende Material ist vorn und hinten auf das Holster aufgenäht, sodass es auch bei schwachem Licht mit einer Taschenlampe schnell erkannt werden kann.



So verstauen Sie Ihr Werkzeug besonders schnell und clever.

Die Quick-Mag™-Technologie beschleunigt Ihre Arbeit und sorgt dafür, dass Sie Ihre Werkzeuge seltener in die Tasche stecken müssen. Das leistungsstarke magnetische Befestigungssystem lässt Werkzeug einfach am Holster „kleben“, sodass Ihr Werkzeug jederzeit griffbereit ist.



Abfluss-/Belüftungsöffnung.

Sie bringen Bestleistung – und das erwarten Sie auch von Ihrem Werkzeug. Die Abfluss-/Belüftungsöffnung unserer vielseitigen Holster verhindert, dass Ihre Werkzeuge rosten und Ihr Holster fault. Auch bei Regenwetter hält die Öffnung das Holster trocken, indem es Wasser jederzeit ablaufen lässt.



Einfache und doppelte Werkzeug-Holster



[1] Hook2Loop-Bungee-Halteband wird separat verkauft.

- Einfache und doppelte Werkzeug-Holster verfügen über Werkzeugösen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 2,3 kg.
- Mehrere Varianten dieser Holster sind mit Retraktoren (Seite 12) ausgestattet (wie unten angegeben). Die Retraktoren haben eine Tragfähigkeit von 0,7 kg.
- Die einfachen und doppelten Werkzeug-Holster verfügen über reflektierende Signalstreifen und das magnetische Quick-Mag-Werkzeuggesteckungssystem.
- Dank der Abfluss-/Belüftungsöffnung können Sie das Holster auch in nassen Umgebungen verwenden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mit Retraktoren	Befestigung
1500101	– Einfaches Werkzeug-Holster	Keine	Horizontal verlaufendes Gurtband (z. B. Gürtel)
1500102	Prime Ship Lagerware Einfaches Werkzeug-Holster mit Retraktor	1x	Horizontal verlaufendes Gurtband (z. B. Gürtel)
1500103	– Einfaches Werkzeug-Holster	Keine	Vertikal verlaufendes Gurtband (z. B. Auffanggurt)
1500104	Prime Ship Lagerware Einfaches Werkzeug-Holster mit Retraktor	1x	Vertikal verlaufendes Gurtband (z. B. Auffanggurt)
1500105	– Extratiefes einfaches Werkzeug-Holster	Keine	Horizontal verlaufendes Gurtband (z. B. Gürtel)
1500106	– Doppeltes Werkzeug-Holster	Keine	Horizontal verlaufendes Gurtband (z. B. Gürtel)
1500107	Prime Ship Lagerware Doppeltes Werkzeug-Holster mit Retraktoren	2x	Horizontal verlaufendes Gurtband (z. B. Gürtel)
1500108	– Doppeltes Werkzeug-Holster	Keine	Vertikal verlaufendes Gurtband (z. B. Auffanggurt)
1500109	Prime Ship Lagerware Doppeltes Werkzeug-Holster mit Retraktoren	2x	Vertikal verlaufendes Gurtband (z. B. Auffanggurt)

Holster für Maßband

- Kann mit praktisch jedem Maßband verwendet werden, ebenso wie die optionale Hülle für Bandmaße. So sind Maßbänder gut gesichert und verstaut.
- Mit Retraktor (Seite 12).
- Die Hülle für Bandmaße passt sich der Größe fast jedes Maßbands an.
- Mit reflektierenden Signalstreifen.



Rückseite der Hülle

Artikel-Nr.		Beschreibung
1500098	–	Holster für Bandmaß mit Retraktor
1500099	–	Hülle für Bandmaß
1500100	Prime Ship Lagerware	Holster für Bandmaß mit Retraktor- und Hüllenkombi

1500098 Patent beantragt



1500099 Patent beantragt

Tasche mit Retraktor

- Holster für Maßbänder und andere kleine Werkzeuge.
- Mit Retraktor (Seite 12).

Artikel-Nr.	Beschreibung
1500095	Tasche mit Retraktor



Patent beantragt

Holster für Gerüst-Ratsche

- Verstauen Sie Gerüst-Ratschen schnell bei Arbeiten in der Höhe.
- Mit reflektierenden Signalstreifen.

Artikel-Nr.		Beschreibung
1500096	Prime Ship Lagerware	Holster für Gerüst-Ratsche
1500097	–	Holster für Gerüst-Ratsche mit Retraktor und Hook-2Loop-Bungee-Halteband



Patent beantragt

1500096



1500097




Rückseite des Holsters mit kleiner Tasche für Sicherheitsretractor (Seite 12). Dank rückseitiger Aufrollvorrichtung sichert der Retraktor die Gerüst-Ratsche, ohne bei der Arbeit zu stören.

Hammer-Holster

- Das Hammer-Holster ermöglicht das sichere Verstauen von nahezu jedem Hammer unter 2,3 kg.
- Die seitlich am Holster angebrachte Werkzeugöse hat eine Tragfähigkeit von bis zu 2,3 kg.
- Zum Kombi-Artikel 1500094 gehört ein Hook2QuickRing-Spiral-Halteband (Artikel-Nr. 1500066, Seite 11), speziell für die Verwendung mit dem Hammer-Holster. Das Hook2QuickRing-Spiral-Halteband hat eine Tragfähigkeit von bis zu 0,9 kg.
- Beim Transport können Sie das Hammer-Holster mit Haken und Schlaufengurt verschließen. Während des Gebrauchs ermöglicht Ihnen der Gurt einfachen Zugriff auf den Hammer sowie problemloses Verstauen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
1500093	Hammer-Holster
1500094	Hammer-Holster mit Hook2QuickRing-Spiral-Halteband



Patent beantrag

Oben: geschlossenes Hammer-Holster; Hammer kann nicht herausfallen.

Unten: offenes Hammer-Holster; das Werkzeug kann aktiv genutzt werden.

Verstellbares Funkgerät-Holster

- Das Holster lässt sich an quasi jedes Handfunkgerät, Handy und viele andere Geräte anpassen.
- Kann an einem Gürtel oder Haltegurt getragen werden.
- Eine Mikro-Werkzeugöse (Artikel-Nr. 1500010, Seite 8) kann auf der Rückseite eines Geräts angebracht und anschließend über ein Clip2Loop-Spiral-Halteband (Artikel-Nr. 1500066, Seite 11) mit einer Werkzeugöse auf der Vorderseite des verstellbaren Funkgerät-Holsters verbunden werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung
1500088	Prime Ship Lagerware Verstellbares Funkgerät-Holster
1500089	Prime Ship Lagerware Verstellbares Funkgerät-Holster, Clip2Loop-Spiral-Halteband und Mikro-Werkzeugöse

Patent beantrag



Kann an einem Gürtel oder Aufhängungsgurt getragen werden.

Sprühdosen-/Flaschen-Holster

- Elastisches Neopren-Holster für schnelle Befestigung von Flaschen und Sprühdosen.
- Zu Artikel 1500092 gehört ein Clip2Clip-Spiral-Halteband (Artikel-Nr. 1500059, Seite 11)

Artikel-Nr.	Beschreibung
1500091	Prime Ship Lagerware Sprühdosen-/Flaschen-Holster
1500092	Prime Ship Lagerware Sprühdosen-/Flaschen-Holster und Clip2Clip-Spiral-Halteband



Akku-Holster

- Dank des einzigartigen Designs passt sich die Hülle der Größe nahezu jedes Bohrmaschinenakkus an.
- Die Hülle wird an der Bohrmaschine befestigt, sodass diese bei Arbeiten in der Höhe gesichert werden kann.

Artikel-Nr.	Menge	Tragfähigkeit
1500090  Prime Ship Lagerware	1	4,5 kg



Komfort-Werkzeuggürtel

- Extrapolsterung bietet höchsten Komfort im Vergleich zu vielen anderen Werkzeuggürteln.
- Dank Baukastensystem können Sie sich Ihr individuelles Holster- und Taschensystem zusammenstellen.

Artikel-Nr.		Bundweite	Größe
1500110	 Prime Ship Lagerware	71–91 cm	S–M
1500111	 Prime Ship Lagerware	91–112 cm	L–XL
1500112	–	112–132 cm	2XL–3XL



Standard-Werkzeuggürtel

- Gepolstertes Cordura-Gewebe sorgt für Widerstandsfähigkeit und Komfort.

Artikel-Nr.		Bundweite	Größe
1500113	 Prime Ship Lagerware	71–117 cm	S–L
1500114	 Prime Ship Lagerware	102–137 cm	XL–3XL



Gürtelschlaufen

- Mit der Gürtelschleife mit Werkzeugöse (Artikel-Nr. 1500116) können Sie Werkzeuge so am Gürtel befestigen, dass sie während der Benutzung mit dem Gürtel verbunden bleiben. Mit der Gürtelschleife mit Trigger-Verschluss (Artikel-Nr. 1500118) fixieren Sie die Werkzeuge am Gürtel so, dass Sie gesichert arbeiten können.

Artikel-Nr.		Beschreibung	Tragfähigkeit	Menge
1500116	 Prime Ship Lagerware	Gürtelschleife mit Werkzeugöse	2,3 kg	10
1500118	 Prime Ship Lagerware	Gürtelschleife mit Trigger-Verschluss	2,3 kg	10



1500116



1500118

Kleinteilebeutel

Patentiert



- Das patentierte Selbstverschlusssystem sorgt dafür, dass Gegenstände im Beutel bleiben – es ist so gut wie ausgeschlossen, dass sie herausfallen.
- Da man den Beutel weder öffnen noch schließen muss, können die Gegenstände ganz einfach herausgeholt werden.
- Kompatibel mit den meisten Werkzeuggürteln.

Artikel-Nr.		Beschreibung	Abmessungen
1500119	Prime Ship Lagerware	Kleinteilebeutel, Leinen, schwarz	ca. 28 x 25 x 8 cm
1500120	–	Kleinteilebeutel, Leinen, hellbraun	ca. 28 x 25 x 8 cm
1500121	Prime Ship Lagerware	Kleinteilebeutel, Leinen, orange	ca. 28 x 25 x 8 cm
1500122	Prime Ship Lagerware	Kleinteilebeutel, Vinyl, gelb	ca. 28 x 25 x 8 cm
1500123	Prime Ship Lagerware	Kleinteilebeutel, Leinen, schwarz (extratiefe Ausführung)	ca. 40 x 27 x 6 cm



Der Kleinteilebeutel ist für kleine Gegenstände wie Muttern, Bolzen, Schrauben und Nägel konzipiert.



Die Kleinteile werden in den Beutel gelegt und sind dank des Selbstverschlusssystems sofort sicher verstaut.



Selbst wenn man den Beutel umdreht, bleiben die Gegenstände im Inneren, sodass nichts herausfallen kann.

Funktions-Tasche

- Mit zwei Außentaschen für Schraubenschlüssel oder ähnliches und zwei Innentaschen für zusätzliches Werkzeug.
- Werkzeuge können an den Werkzeugösen innen und außen an der Tasche befestigt werden.
- Dank des einstellbaren seitlichen Verschlusssystems können Gegenstände nicht herausfallen, wenn die Tasche nicht genutzt wird.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
1500132	 Prime Ship Lagerware Funktions-Tasche	ca. 32 x 32 x 8 cm



Messgerätetasche

- Für den sicheren Transport und die Verwendung der meisten Universalmessgeräte sowie von Luftmessgeräten und anderen tragbaren Prüfgeräten.
- Dank der einzigartigen, zum Patent beantragten, verstellbaren Öffnung dient Ihnen die Tasche als Arbeitsstation vor der Brust oder Hüfte – und Sie haben beide Hände frei.
- Kann am Gürtel befestigt oder mit dem zugehörigen Schulterriemen über der Schulter getragen werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
1500131	Messgerätetasche	ca. 29 x 24 x 7 cm



Patent beantragt

Werkzeugtaschen

- Aus strapazierfähigem Leinen mit Innenfutter, um Durchstoß zu verhindern.
- Diverse Innentaschen für eine Vielzahl an Werkzeugen und eine integrierte Werkzeugöse, an der weitere Werkzeuge mühelos befestigt werden können.
- Verfügbar in Standard- sowie in extratiefer Ausführung.
- Die Standard-Werkzeugtasche verfügt über ein Klettverschlussystem
- Die extratiefe Werkzeugtasche verfügt über ein Magnetverschlussystem sowie eine seitliche Verschlussschnalle.

Artikel-Nr.	Abmessungen	Retraktoren/Trigger
1500124	–	–
1500125	 Prime Ship Lagerware	2 Retraktoren
1500126	–	2 Retraktoren
1500127	 Prime Ship Lagerware	–
1500128	 Prime Ship Lagerware	2 Retraktoren
1500129	–	2 Trigger



1500124
1500125
1500126



1500127
1500128
1500129

Sicherheitsbehälter

Ihr integriertes Verschlusssystem verhindert, dass Gegenstände hinunterfallen – deshalb sind unsere Sicherheitsbehälter die perfekten Begleiter für alle, die in der Höhe arbeiten und dabei schwere Lasten befördern.

Verschlussysteme

Jeder Sicherheitsbehälter verfügt entweder über den einzigartigen, zum Patent beantragten, Kordelzug oder ein einstellbares Spezial-Klettverschlussystem, das als zusätzlicher Verschüttungsschutz beim Transport und Heben dient. Dank Farbanzeigen erkennen Sie auf Anhieb, ob der Eimer verschlossen oder im Modus für den leichten Zugriff ist.



Eingearbeitete Verbindungspunkte

Der Sicherheitsbehälter wurde für die Arbeit mit Werkzeugen in der Höhe entwickelt und verfügt über mehrere Verbindungspunkte zur Befestigung.

Hochwertiges Leinen und Vinyl

Die Sicherheitsbehälter gibt es sowohl aus strapazierfähigem Leinen als auch Vinyl mit einer Tragfähigkeit von bis zu 45,4 kg bzw. 113,4 kg.



1500134



1500140

Sicherheitsbehälter-Standardmodelle

Integrierter Karabiner und Hochziehgurt

Statt einem Seil, das durchgescheuert werden kann, ist ein strapazierfähiger Hochzieh-/Schultergurt in jeden Sicherheitsbehälter integriert. Jeder Sicherheitsbehälter ist außerdem mit einem hochwertigen, leichten Twist-Lock-Karabiner aus Aluminium ausgestattet. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sich ein Knoten löst oder ein Karabiner nicht schließt und von einem Verbindungspunkt abrutschen könnte. Wählen Sie zwischen einer Tragfähigkeit von 45,4 kg oder 113,4 kg.



Durchstoßbeständigkeit

An Ihrem Arbeitsplatz ist Widerstandsfähigkeit ein Muss. Deshalb hat jeder Sicherheitsbehälter eine feste Platte aus Verbundwerkstoff im Boden, um ihn vor versehentlichem Durchstoßen zu schützen. Zusätzlich deckt eine Lederhülle die Einlagen ab und schützt sie gegen Wetter und raue Arbeitsumgebungen.

Artikel-Nr.		Tragfähigkeit	Verschlusssystem	Außenmaterial	Höhe / Durchmesser	Volumen
1500133	 Prime Ship Lagerware	45,4 kg	Kordelzug	Leinen	38 cm / ca. 32 cm	30 L
1500134	 Prime Ship Lagerware	45,4 kg	Spezial-Klettverschluss	Leinen	38 cm / ca. 32 cm	30 L
1500139	 Prime Ship Lagerware	113,4 kg	Kordelzug	Vinyl	38 cm / ca. 32 cm	30 L
1500140	 Prime Ship Lagerware	113,4 kg	Spezial-Klettverschluss	Vinyl	38 cm / ca. 32 cm	30 L

Formstabiler Einsatz für Sicherheitsbehälter

- Verwandelt einen weichen Standard-Sicherheitsbehälter in einen formstabilen Sicherheitsbehälter.
- Der formstabile Einsatz verleiht Ihrem Sicherheitsbehälter Festigkeit und Stabilität – so können Sie Ihre Werkzeuge einfacher aufbewahren und verlieren keine wertvolle Arbeitszeit.
- Dank der integrierten Innentaschen lassen sich Werkzeuge schnell verstauen und sortieren.

Artikel-Nr.	Beschreibung
1500141 Prime Ship Lagerware	Formstabiler Einsatz für Sicherheitsbehälter



Sicherheitsbehälter (19 Liter)

- Werkzeuge werden an innenliegenden Ösen gesichert.
- Wenn Sie den Sicherheitsbehälter gerade nicht benutzen, können Sie ihn zur einfachen Lagerung zusammenfallen.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit
1500135	45,4 kg



Kunststoffeimer nicht im Lieferumfang enthalten.

Langer Sicherheitsbehälter

- Transportieren Sie Gerüststangen und längere Werkzeuge einfach und sicher mit unseren langen Sicherheitsbehältern.
- Effektiver als der Transport von Hand zu Hand oder die Verwendung eines Seils mit Verbindungsknoten.
- Obenliegender Klettverschluss sichert Stangen während des Hebevorgangs.
- Ein doppelter Twist-Lock-Karabiner sorgt für optimale Sicherheit.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Verschlussystem	Tragfähigkeit
1500136	ca. 195 cm	22 cm	Klettverschluss	45,4 kg
1500137	ca. 231 cm	22 cm	Klettverschluss	45,4 kg
1500138	ca. 310 cm	22 cm	Klettverschluss	45,4 kg

1500136



Handgelenkbänder mit Befestigungsöse

Elastische, im Notfall selbstabstreifende Handgelenkbänder sind speziell für den Einsatz in der Nähe rotierender oder sich bewogender Geräte konzipiert. Die Handgelenkbänder verfügen über einen elastischen Gurt, durch den sie sich dem Handgelenk des Anwenders automatisch anpassen und sind in Standardausführung sowie für schlanke Handgelenke erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Tragfähigkeit
1500071	Handgelenkband mit Notfallverschluss (Standardbreite), Größe: klein	10	2,3 kg
1500073	Handgelenkband mit Notfallverschluss (Standardbreite), Größe: mittel	10	2,3 kg
1500075	Handgelenkband mit Notfallverschluss (Standardbreite), Größe: groß	10	2,3 kg
1500077	Handgelenkband mit Notfallverschluss, Größe: klein (schmal)	10	2,3 kg
1500079	Handgelenkband mit Notfallverschluss, Größe: mittel (schmal)	10	2,3 kg
1500081	Handgelenkband mit Notfallverschluss, Größe: groß (schmal)	10	2,3 kg

1500036
(siehe Seite 5)

1500083

1500068
(siehe Seite 11)



Handgelenkband mit Notfallverschluss (Standardbreite)

Handgelenkband mit Notfallverschluss (schmal)

Verstellbare Handgelenkbänder mit Befestigungsöse



Verstellbares Handgelenkband

Das verstellbare Handgelenkband passt sich dank Klettverschlussystem jedem Handgelenkumfang an. Ein elastisches Band sorgt für bequeme Passform.



Verstellbares Handgelenkband mit Halteband

Passt sich dank Klettverschlussystem jedem Handgelenkumfang an. Mithilfe des integrierten Haltebands können Werkzeuge schnell direkt am Handgelenkband angebracht und getragen werden.



Verstellbares Handgelenkband mit Retraktor

Passt sich jedem Handgelenkumfang an. Der eingearbeitete Retraktor mit Trigger ist ideal für die schnelle Verwendung mit vielen Handwerkzeugen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Tragfähigkeit
1500083	Verstellbares Handgelenkband	10	2,3 kg
1500085	Verstellbares Handgelenkband mit Befestigungsöse	10	2,3 kg
1500087	Verstellbares Handgelenkband mit Retraktor	10	2,3 kg



Managen Sie die Sicherung Ihrer Werkzeuge.



Rudolf-Diesel-Straße 17
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791/96411-0
Fax 04791/96411-15
E-Mail: info@hansatec.de
www.hansatec.de



Fall Protection
for Tools

3M Fall Protection

Bestell-Hotline: 00 800 999 555 00
Produkt-Support: + 49 (0) 2761 83 38 229
E-Mail: informationfallprotection@mmm.com

© 3M 2017. Bitte recyceln.
Alle Rechte vorbehalten.
EP31-0102