


CCS-FASTLOX.

Der erste klickbare Gabelkopfschäkel. Von RUD.

NEU!





Sie glauben, dass das Anbringen
eines Schäkels zeitaufwendig sein muss?

Sie denken, Sie brauchen Werkzeuge,
um Ihren Gabelkopfschäkel zu montieren?

Sie denken, einen Schäkel
kann man nicht als Haken nutzen?

Sie machen sich beim Montieren
Sorgen um verlorene Teile?

**DENKEN
SIE UM!**

DER ERSTE KLICKBARE GABELKOPFSCHÄKEL. VON RUD. **CCS-FASTLOX.**

ZWEI GÜTEKLASSEN –
VIELE GRÖßEN

Klasse 120 (ICE): 4-16 mm
Klasse 100 (VIP): 6-22 mm



EINFÜHREN. KLICKEN. SICHERN. FERTIG.

Mit dem neuen CCS-FASTLOX verlieren Sie künftig keine Zeit mehr – und auch keine Kleinteile. Der innovative Klickmechanismus macht die Montage und Demontage nicht nur um ein Vielfaches schneller und einfacher, sondern auch hörbar sicherer.





HEBEN, NEU DEFINIERT. MIT EINEM KLICK IN DIE ZUKUNFT.

Bei RUD arbeiten wir täglich daran, die Arbeit unserer Anwender in Zukunft noch sicherer, einfacher und effizienter zu machen. Der CSS-FASTLOX ist eins von vielen Beispielen dafür.

KLICKBARER GABELKOPFSCHÄKEL:

- Echte Zeitersparnis: bis zu 80 % schnellere Montage und Demontage.
- Einfachste werkzeugfreie Handhabung: ohne Schrauben, Muttern und Splint.
- Herausragende Sicherheit: automatische Sicherung des Schäkelbolzens.
- Verhindert inkorrekte Schraubenmontage.
- Große Robustheit im Vergleich zu konventionellen Schäkeln.
- Kann auch Haken ersetzen.
- Erhältlich in Klasse 120 (ICE) und Klasse 100 (VIP).





TECHNISCHE DATEN

ICE-GABELKOPF-SCHÄKEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS – 4 mm.

Kette	WLL (t)	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
4	0,8	ICCS-FASTLOX-0,8t	14	8	23	10	30	51,5	24	41	0,17	7912242

Technische Änderungen vorbehalten!

ICE-GABELKOPF-SCHÄKEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS – 6–16 mm.


Kette	WLL (t)	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
6	1,8	ICCS-FASTLOX-1,8t	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,18	7912243
8	3	ICCS-FASTLOX-3t	21	10	27	12	32	64	39	50	0,35	7912244
10	5	ICCS-FASTLOX-5t	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,76	7912245
13	8	ICCS-FASTLOX-8t	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6	7912246
16	12,5	ICCS-FASTLOX-12,5t	38	21	55	24	49	123,5	80	95	3	7912247

Technische Änderungen vorbehalten!

VIP-GABELKOPF-SCHÄKEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS – 6–22 mm.

Kette	WLL (t)	Bezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestell-Nr.
6	1,5	VCCS-FASTLOX-1,5t	17	8	23	10	21	51,5	32	36	0,19	7912219
8	2,5	VCCS-FASTLOX-2,5t	21	10	27	12	32	64	39	50	0,36	7912220
10	4	VCCS-FASTLOX-4t	27	13	36,5	16	35,5	80	51	60	0,77	7912221
13	6,7	VCCS-FASTLOX-6,7t	33	17	45,5	20	41,5	103	68	77	1,6	7912222
16	10	VCCS-FASTLOX-10t	38	21	55	24	49	123,5	80	95	3	7912223
20	16	VCCS-FASTLOX-16t	47	27	65	30	57	153,5	90	108	5	7912224
22	20	VCCS-FASTLOX-20t	53	30	76	36	72,5	172	97	130	7,3	7912225

Technische Änderungen vorbehalten!





Rudolf-Diesel-Straße 17
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791/96411-0
Fax 04791/96411-15
E-Mail: info@hansatec.de